

# Tinyhaus CHALET40

- 40,99m<sup>2</sup> WNFL
- 48,34m² Bebaut
- Schlafraum/Küche/ Wohnzimmer
- Bad/WC (voll ausgestattet)
- Mineralwolldämmung, hervorragend gedämmt
- Heizung / Kühlung elektrisch oder Klima 2 Split
- Luftwärmepumpe mit Fuβbodenheizung optional
- Küchenausstattung optional
- Terrasse optional
- Flachdach



40,99 WNFL









1 Bäder










# Jedes Detail zählt



PLANVARIANTEN CHALET 40/12,33 X 3,92 M



# LEISTUNGSBESCHREIBUNG

### Fassade:



















## Der Wandaufbau: U-Wert 0.14

- Innenverkleidung: Doppelte Gipskartonplatte
- Wärmedämmung: Mineralwolle Rockwool 200 mm Hinterlüftung: 3+3 cm
- Außenschalung: OSB-Platte 18 mm

- Membranisolierung: 4 mm
- Fassade: Holzfassade 20 mm natur oder Anthrazit









#### **RÄUME** Küche:

• Schränke: Hochwertiges MDF mit

Laminatbeschichtung

• Arbeitsplatte: Naturholz

Moderne Geräte

- 2-Feld-Induktionskochfeld,
- Dunstabzugshaube
- Kleiner Einbaukühlschrank

#### Zimmer:

·Boden: Laminat

·Wände: Anstrich und dekorative Elemente (Holzwand

(natur) oder Rigips)

Beleuchtung: Indirekt LED Deckenbeleuchtung

Fenster: Salamander

#### **Badezimmer:**

·Fliesen: Keramikfliesen an Wänden und Boden

·Sanitär: Moderne Toilette Geberit

·Waschbecken Geberit mit Unterschrank

- ·Duschkabine
- ·Spiegel mit Beleuchtung
- ·Armaturen Grohe
- ·Durchlauferhitzer Bad

#### Innentüren:

100\*200 MDF in Öko - Furnierfolie, Farbe Weiß (holz)

- 1 Stück Hersteller DRE

#### Strom:

- ·Lichtschalter Bush Jaeger
- ·Steckdosen, Doppelsteckdosen Bush Jaeger
- ·Außenbeleuchtung Eingang

#### Lüftung:

- Ventilator 15 W, 170 m³/h
- Ventilator mit Hygrostatsteuerung 15 W, 170 m³/h

#### Eingangstüre:

• Aluminiumtür mit Verglasung, Dicke 70 mm, U-Wert 1.40 W/m<sup>2</sup>K